



Gyártó: **PRRS Plusz Vagyonvédelmi Kft.**

1044 Budapest, Váci út 40.

Telefon: +36 1 369 6104

Szervíz: +36 20 444 2116

E-mail: kozpont@prsplusz.hu

Internet: www.ajto.pro

Nyilatkozat azonosító:

PRRS 3-20 B / K

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

Terméktípus:	<input type="checkbox"/> T-03-B.K „SIMPLE” <input type="checkbox"/> T-03-B.K „STANDARD” <input type="checkbox"/> T-05-B.K „PRÉMIUM” <input type="checkbox"/> T-10-B.K „PROFESSIONAL” <input type="checkbox"/> T-15-B.K „EXTRÉM” <input type="checkbox"/> T-20-B.K „EXTRÉM Plusz”	Egyedi azonosító:	
A termék rendeltetése:	Bejárati nyílászáró normál és közepesen erős igénybevételre lakóházakba, lakásokba, nyaralókba, intézményekbe és üzletekbe, szociális épületekbe vagy ipari létesítményekbe. Kifelé vagy befelé nyíló, egy- vagy kétszárnyú, teli vagy részben üvegezett, egyedileg hegesztett kivitelű ajtópántokon mozgó, több aktív és passzív ponton záródó acélszerkezetű biztonsági bejárati ajtó.		
Gyártási hely és képviselő:	PRRS Plusz Vagyonvédelmi Kft. 1044 Budapest (külső) Váci út 40	Kerekes Dániel ajtogyartas@prsplusz.hu	
Teljesítményigazolási rendszer:	3. rendszer – MSZ EN 14351 – 1:2006 + A1:2010 harmonizált szabvány szerint		
Vizsgálóhely:	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium – O épület – H 2000 Szentendre, Dózsa György út 26		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	Vizsgálati / értékelési módszer
Légzárás	3. osztály	MSZ EN 14351 – 1:2006 + A1:2010	MSZ EN 12207:2001
Vízzárás (védtelen helyen)	1A osztály		MSZ EN 12208:2001
Szélállóság	3. osztály C kategória		MSZ EN 12210:2001
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás (100.000 ciklus)	5. osztály		MSZ EN 12400:2002
Mechanikai szilárdság	4. osztály		MSZ EN 1192:2001
Léghangszigetelés	R_w = 37 dB		MSZ EN ISO 10140:2011
Ajtólap hőátbocsátás	1,14 W/m²K		MSZ EN ISO 10077 – 1,2
Teljes ajtó hőátbocsátás	1,2 W/m²K		MSZ EN ISO 10077 – 1,2
E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Különleges rendelkezések: A mellékelt szállítási, telepítési, kezelési és karbantartási utasítás szerint. Ez a nyilatkozat szakszerű beépítés, rendszeres karbantartás és rendeltetésszerű használat esetén, a termék elvárt élettartamáig érvényes. Telepítésre vonatkozó MABISZ tanúsítvány csak igazoltan a MABISZ irányelvek szerint történő beépítés esetén adható ki.			

A gyártás dátuma:	A kiadás helye, ideje:	A gyártó részéről és nevében aláíró személy: Kerekes Dániel	PRRS Plusz Vagyonvédelmi Kft. 1044 Budapest, Váci út 40. Adószám: 14640094-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-376238 Bankszámlaszám: 16200168-00191803 Tel./Fax: 06-1-369-6104
-------------------	------------------------	---	--